

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE



 **mensan**



1977 yılında 300 m2'lik bir alanda kurulan Mensan Menteşe şu anda 2000 m2'nin üzerinde bir alanda hizmet vermektedir. Türkiye'de ahşap ve plastik pencerede çift açılım sistemini ilk üreten firma olmanın gururunu taşıyan firmamız Türkiye ve Almanya'da tasarlanmış modern makina, ekipman ve uzman kadrosu ile kalıcı bir kurum yapısı ve garantili bir marka oluşturmuştur.

İmalat hayatına mobilya menteşeleri üreterek başlayan firmamız daha sonra kapı ve pencere menteşeleri imalatı ile pazarda önemli bir yer tutmayı ve marka oluşturmayı başarmıştır. 1994 yılında limited şirket ünvanı alan firmamız yeni pazarlar ve yeni müşteriler edinmek üzere; savunma sanayi, otomotiv, makine, raylı sistemler ve bilim endüstriyel alanlarda hizmet veren ülkemizde yerleşik bir çok firma ile ticari irtibat kurmuştur. Son zamanlarda endüstriyel pazara yönelik ürün geliştirme ve üretimi için odaklanan firmamız, altyapısını bu amaçla en iyi şekilde geliştirmiş ve müşteri taleplerine göre istenilen kalitede menteşe üretimi gerçekleştirmektedir. Firmamız, prensiplerinden ödün vermeyerek ulaştığı kalite sayesinde büyük beğeni toplamış, kısa süre içinde yurt çapında geniş bir alana yayılmıştır. Üretim çeşitlerimiz her geçen gün artmakta, kalitemiz yükselmektedir.

Her türlü kapı, kapak ve pencerelerin görünmez kahramanlarından birinin de menteşe olduğu fikriyle; menteşenin gerek işlev gerekse maliyet olarak önemini daha iyi anlaşılmış bulunmaktayız. Bu sebeple en iyi kaliteyi en uygun fiyatlarla sunmak için çalışıyoruz. Mensan Menteşe, ilklerin temsilcisi ve çevreye duyarlı teknolojisi ile büyüyen pazar ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinmiş olup, insana ve geleceğe yatırıma devam etmektedir. AR-GE çalışmalarımız da aralıksız sürmektedir.

Mensan Hinge was established in a 300 square meter workplace in 1977 and at the present time we provide service in a facility which occupies more than 2,000 square meter. We are proud of being the first manufacturer of tilt and turn wooden and PVC window systems in Turkey. We established a lasting company and a guaranteed brand with the help of our expert staff and Turkish and German designed modern machinery and equipments.

We started manufacturing by producing furniture hinges. Afterwards, we succeeded in occupying a place and creating a brand by producing door and window hinges. In 1994 our firm received the "Limited Company" title and to find new markets and to obtain new customers we established commercial relationships with many firms which are in the sectors of military, automotive, machinery, rail systems and various industrial fields. In recent years we are focussed on improving infrastructure development for producing new products for the industrial market. For this purpose we are producing best quality hinges according to customer demands. Thanks to our compromising principles, our quality is appreciated nationwide and internationally in a short time. The range of our products and quality are increasing each passing day.

We appreciate both the functional and financial value of hinges with the idea of hinges are the nameless heroes of door, lid and window manufacture. Therefore, we are striving to present the best quality with the most suitable prices. With the environment-friendly technology and innovative products, Mensan Hinge is investing in people and future for satisfying growing market needs. Also, we are working in R&D continuously.



İçindekiler

Index

MENTEŞELER / HINGES

3 10

FONKSİYONEL MENTEŞELER / FUNCTIONAL HINGES

11 37

PASLANMAZ MENTEŞELER / STAINLESS STEEL HINGES

38 46

SAC YAPRAK MENTEŞELER / BROAD BUTT HINGES

47 47

ÇELİK KAPI MENTEŞESİ / HIGH SECURITY(STEEL) DOOR HINGES

KAPAK ELEMANLARI / LID EQUIPMENTS

48 55

ÖZEL KİLİTLER / SPECIAL LOCKS

56 57

İNDEKSLEME PİSTON PİMLERİ / INDEXING PLUNGERS

58 60

YAYLI KİLİTLEME PİMLERİ / CAM ACTION INDEXING PLUNGERS

61 72

GERDİRME MANDALLARI / LATCH CLAMPS

73 79

KULPLAR / HANDLES

80 80

ÇİT ÇİTLAR / CATCHES

81 82




ARAÇ KİLİTLERİ / VEHICLE HOOD LOCKS

83 83

SANDIK KÖŞESİ / BOX CORNER

84 84

REFERANSLAR / REFERENCES



Paslanmaz Binili Menteşe
Stainless Steel Offset Hinge

PYM-36502-Ofsetli




Malzeme Cinsi Material	Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Siyah Kaplamalı Black Finish
Dönme Açısı Angle of Rotation	310 Derece 310 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Boxes and Machine Doors Plain & Light-weight Lids and Doors



Yönsüz Kelebek Menteşe
Flush Hinge


SYM-41572

Malzeme Cinsi: Material	Sac Metal Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Galvaniz Kaplamalı. Galvanized Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



* Sağ-sol ayrımı olmaksızın her yöne kullanılır.
Apply on bi-directional doors.

* Bu menteşe kullanılarak kasa ve kapak arasındaki boşluk minimum seviyeye indirilir.
By applying this hinge, the gap between doorframe and wing is kept minimum.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Fonksiyonel Menteşeler


Functional Hinges

Profil Yaprak Menteşe Sheet Metal Butt Hinge

PRYM-108505

Malzeme Cinsi Material	ST37 Metal Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	İsteğe Bağlı Yüzey Optional
Dönme Açısı Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Otomotiv, Savunma Sanayi ve Muhtelif Yerler Automotive, Military Industry and Various Fields


Dolu profil malzemeden özel işlenmiş ağır hizmet için menteşe.
Made of cold drawn material and designed for heavy-duty.



Kendinden Civatalı Menteşe Polyamide Stud Hinge

KCM-01

Malzeme Cinsi: Material	Gövde: PA6 Siyah Cam Takviyeli Civata: Çelik Body: PA6 Black Glass Reinforced Bolts: 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	İnce Gözenekli Yüzey Thin Porous
Dönme Açısı: Rotation Angle	90 Derece 90 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain & Light-weight Lids and Doors




Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Fonksiyonel Menteşeler

Functional Hinges



Özel Profil Mil Menteşe
Weld-on Bullet Hinge

ÖPMM-01

Malzeme Cinsi Material	ST37 Çelik Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Ham Yüzey No Finish
Uygulama Yerleri: Type	Muhtelif Yerler Various Fields




Kaynak esnasında çarpılmaları önlemek için özel tasarlanmış şekli ile kolay ve pratik kaynak imkanı sunmaktadır.



Sökülebilir Kapak Menteşesi-1
Removable Hinge-1

SKM - 507515

Malzeme Cinsi: Material	Çelik Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Beyaz Galvaniz Kaplı White Galvanized
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



İhtiyaç halinde uygulanan kapağın yerinden çıkarılıp cihaza geniş müdahale alanı sunar.

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



MENTEŞELER/HINGES






Fonksiyonel Menteşeler

Functional Hinges

Sökülebilir Kapak Menteşesi-2 Removable Hinge-2

SKM - 507515

Malzeme Cinsi: Material	Zamak Döküm Zamak Alloy Cast
Yüzey Kalitesi: Surface	Statik Toz Boyalı Electrostatic Powder Coating
Dönme Açısı: Angle of Rotation	180 Derece 180 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



Tork Ayarlı Menteşe Adjustable Torque Hinge

TM-37505

Malzeme Cinsi Material	Kanatlar : Siyah Asetal Gövde : Nat. Polikarbonat Wings: Black Acetate Body: Natural Polycarbonate
Yüzey Kalitesi Surface	İnce Gözenekli / Mat Thin Porous/Matte
Dönme Açısı Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain & Light-weight Lids and Doors

- 3 mm allen anahtar ile çalışma sertliği veya yumuşaklığı ayarlanabilir.
- Ürün ile birlikte Allen anahtar verilmez.

- The stiffness or softness of the movement can be fixed by a 3 mm allen wrench.
- Allen wrench is not included to product.

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Fonksiyonel Menteşeler

Functional Hinges


Tork Ayarlı Menteşe Adjustable Torque Hinge

TM-56726

Malzeme Cinsi: Material	Kanatlar : Siyah Asetal Gövde : Nat. Polikarbonat Wings: Black Acetate Body: Natural Polycarbonate
Yüzey Kalitesi: Surface	İnce Gözenekli / Mat Thin Porous/Matte
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain & Light-weight Lids and Doors

- 5 mm allen anahtar ile çalışma sertliği veya yumuşaklığı ayarlanabilir.
- Ürün ile birlikte Allen anahtar verilmez.

- The stiffness or softness of the movement can be fixed by a 5 mm allen wrench.
- Allen wrench is not included to product.








Takım Çanta Menteşesi Tool Box Hinge

ÇM-01

Malzeme Cinsi Material	DKP Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kaplama Zinc Galvanized
Uygulama Yerleri: Type	Alet Çantaları Tool Boxes

Kapağın 90 Dereceden fazla açılması istenmeyen kapaklar.
It is used to limit the lid or the door to 90 degree angle.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



MENTEŞELER/HINGES

Fonksiyonel Menteşeler

Functional Hinges









Kademeli Menteşe Gradually Adjustable Hinge

KM - 606565

Malzeme Cinsi: Material	Pa6 Cam Takviyeli Plastik Pa6 Glass Reinforced
Yüzey Kalitesi: Surface	Temiz Yüzeyli / Mat Flat / Matte
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors

4 mm allen anahtar ile çalışma sertliği veya yumuşaklığı ayarlanabilir.
Ürün ile birlikte Allen anahtar verilmez.

The stiffness or softness of movement can be fixed by a 4 mm allen wrench.
Allen wrench is not included to product.



Dereceli Menteşe - 01 100 Degree Stop Hinge

DM-526025

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine Edilmiş Yüzey Satin Finish
Dönme Açısı: Rotation Angle	100 Derecede Durmalı Stops at 100 degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"




Fonksiyonel Menteşeler

Functional Hinges

Sac Binili Menteşe Sheet Metal Offset Hinge

SMB-755022


Malzeme Cinsi Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Statik Beyaz Boyalı Static White Finish
Dönme Açısı Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Binili ve hafif kapılar, Konteyner kapıları, Pano kapakları, Makina kapakları. Offset and Light Doors, Container Doors Panel Box and Machine Doors



Döküm Binili Menteşe Cast Offset Hinge

DBM-533745

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı / Parlak Polished / Shiny
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain & Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Fonksiyonel Menteşeler


Functional Hinges

Yaylı Menteşe Spring Butt Hinge

SYYM-721073

Malzeme Cinsi Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Sarı Galvaniz Kaplı Yellow Galvanised
Dönme Açısı Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors





İsteğe bağlı paslanmaz malzemeden imalat yapılır.
Stainless steel production is available.



Yaylı Menteşe Spring Butt Hinge

SYYM - 767025

Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Galvaniz Kaplı Galvanized
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



İsteğe bağlı paslanmaz malzemeden imalat yapılır.
Sheet metal production is available.

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Yaylı Menteşe Stainless Steel Spring Butt Hinge

PYYM- 505015-D

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Polished
Dönme Açısı Rotation Angle	260 Derece 260 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain & Light-weight Lids and Doors







Bu ürünün sac üretimi mevcuttur.
Sheet metal production is available.



Paslanmaz Yaprak Yaylı Menteşe Stainless Steel Spring Butt Hinge

PYYM- 505015-İ

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Polished
Dönme Açısı: Rotation Angle	260 Derece 260 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain & Light-weight Lids and Doors




Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler





Stainless Steel Hinges



Paslanmaz Yaprak Yaylı Menteşe Stainless Steel Spring Butt Hinge

PYYM-50552





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Polished
Dönme Açısı Angle of Rotation	260 Derece 260 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



Paslanmaz Yaprak Yaylı Menteşe Stainless Steel Spring Butt Hinge

PYYM - 705015-İ

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Polished
Dönme Açısı: Angle of Rotation	260 Derece 260 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaylı Yaprak Menteşeler Stainless Steel Spring Butt Hinge

PYYM- 78902





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı Rotation Angle	300 Derece 300 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Interior Doors Fire Doors



Paslanmaz Yaylı Yaprak Menteşeler Stainless Steel Spring Butt Hinge

PYYM- 8810125

Malzeme Cinsi: Material	Özel Alaşımli Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Fırçalanmış Yüzey Brushed Surface
Dönme Açısı: Rotation Angle	300 Derece 300 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar, İç Oda Kapıları Panel Box and Machine Doors Plain and Light-weight Lids and Doors Interior Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges




Paslanmaz Boy Menteşe Delikli Stainless Steel Continuous Hinge With Holes


Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Dönme Açısı Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapakları, Pano Kapakları, Makina Kapakları. Wooden Lids Panel Box and Machine Lids and Doors

1mm ve üzeri ürünlerde talebe göre farklı ölçülerde imalat mümkündür.

1 mm and thicker products can be produced custom-made according to requests.



Delik Dizilişi Düz
Straight Hole Array



Delik Dizilişi Çapraz
Diagonal Hole Array

Ürün Kodu Code Number	Yüzey Kalitesi Surface	Delik Dizilişi Hole Array	A	B	C	D	E	F	G	L
PBM 3207-D	Polisajlı Polished	Düz Straight	32	0.7	2	18	30	60	4	3500
PBM 3215-D	Ham Yüzey No Finish	--	32	1.5	4	--	--	--	--	3500
PBM 4015-D	Ham Yüzey No Finish	--	40	1.5	4	--	--	--	--	3500
PBM 271-D	Polisajlı Polished	Düz Straight	27	1	2	14	22.5	60	3.3	1020
PBM 321-D	Polisajlı Polished	Çapraz Diagonal	32	1	2	17	7.5	60	3.3	1020
PBM 381-D	Polisajlı Polished	Çapraz Diagonal	38	1	5	19	37.5	60	3.3	1020
PBM 502-D	Polisajlı Polished	Çapraz Diagonal	50	2	5	30	15	60	5	960
PBM 602-D	Satine İşlem Satin Finish	Çapraz Diagonal	60	2	5	--	--	--	--	960
PBM 703-D	Ham Yüzey No Finish	--	70	2	8	--	--	--	--	1000

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler



Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Boy Menteşe Deliksiz Stainless Steel Continuous Hinge

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Dönme Açısı Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapakları, Pano Kapakları, Makina Kapakları. Wooden Lids Panel Box and Machine Lids and Doors

1mm ve üzeri ürünlerde talebe göre farklı ölçülerde imalat mümkündür.

1 mm and thicker products can be produced custom-made according to requests.



Ürün Kodu Code Number	Yüzey Kalitesi Surface	A	B	C	L
PBM 3207	Polisajlı Polished	32	0.7	2	1980
PBM 4007	Polisajlı Polished	40	0.7	2	1980
PBM 3015	Ham Yüzey No Finish	30	1.5	4	1980
PBM 4015	Ham Yüzey No Finish	40	1.5	4	1980
PBM 502	Ham Yüzey No Finish	50	2	6	1980
PBM 602	Ham Yüzey No Finish	60	2	6	1980

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.

Measurement is in "mm"



MENTEŞELER/HINGES


Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM-212508



Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Angle of Rotation	310 Derece 310 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM - 303012

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Surface
Dönme Açısı: Angle of Rotation	310 Derece 310 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 304012





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Surface
Dönme Açısı Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Interior Doors Fire Doors



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 324015

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Rotation Angle	310 Derece 310 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar, Panel Box and Machine Doors Plain and Light-weight Lids and Doors







Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



MENTEŞELER/HINGES

Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge





PYM-36502

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Siyah Kaplamalı Black Finish
Dönme Açısı Angle of Rotation	310 Derece 310 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM - 38382

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Angle of Rotation	310 Derece 310 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain & Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge (Marine Hinge)

PYM- 38385





Malzeme Cinsi Material	316 Kalite Paslanmaz Döküm 316 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Yat, gemi, tuzlu su veya Asidik ortamlarda dayanıklılık istenen yerler için üretilmiştir. Panel Box and Machine Doors Plain and light-weight lids and doors, Durable to salt-water or acidic environments.



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 40402

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı Yüzey Polished
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar, Panel and Machine Doors Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM-405012





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM - 42602

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Angle of Rotation	310 Derece 310 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 4315212





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Finish
Dönme Açısı Rotation Angle	300 Derece 300 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and light-weight lids and doors,



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 50502

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı Yüzey Polished
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar, Panel Box and Machine Doors Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 54382




Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı /Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Rotation Angle	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and light-weight lids and doors,



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 57382

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Rotation Angle	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar, Panel Box and Machine Doors Plain and Light-weight Lids and Doors







Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



MENTEŞELER/HINGES

Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge





PYM-60802

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Angle of Rotation	310 Derece 310 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM - 601802

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"




Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 712415


Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı /Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and light-weight lids and doors,



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 72382

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar, Panel Box and Machine Doors Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



MENTEŞELER/HINGES

Paslanmaz Menteşeler


Stainless Steel Hinges



Paslanmaz Yaprak Menteşe
Stainless Steel Butt Hinge

PYM-76382


Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Angle of Rotation	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors



Paslanmaz Yaprak Menteşe
Stainless Steel Butt Hinge

PYM - 78382K

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Angle of Rotation	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 78382Y





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı /Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Rotation Angle	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and light-weight lids and doors,



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 922515

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Rotation Angle	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar, Panel Box and Machine Doors Plain and Light-weight Lids and Doors






Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM-94382





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Angle of Rotation	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM - 97382

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Angle of Rotation	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 100382





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Ham Yüzey No Finish
Dönme Açısı Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and light-weight lids and doors,



Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM- 118382K

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı: Rotation Angle	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar, Panel Box and Machine Doors Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler





Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Yaprak Menteşe Stainless Steel Butt Hinge

PYM-118382Y



Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı/Parlak Polished/Shiny
Dönme Açısı Angle of Rotation	255 Derece 255 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges




Modüler Bölme Duvar Menteşesi Modular Partition Wall Hinge

PKM- 84953

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ofis Bölmeleri, Sac Kasa, Alüminyum Kasa, Ahşap Kapılarda. Cubicles, Safe Deposit Box Lids, Aluminum Box Lids, Wooden Doors

- Ürünün karşılığı haricen satılmaktadır.

- Component part of the hinge is sold separately.






Sac Kasa Ahşap Kapı Menteşesi Heavy Duty Cabinet Hinge

PKM - 75963

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı: Rotation Angle	300 Derece 300 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Ağır Kapılar. Wooden Doors, Panel Doors, Heavy Duty Doors

- Ürünün karşılığı haricen satılmaktadır.

- Component part of the hinge is sold separately.






Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.

Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges



Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge




PKM-751204

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı Angle of Rotation	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar. Wooden Doors, Panel Doors

Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM-100804

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Ağır Kapılar. Wooden Doors, Panel Doors, Heavy Duty Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM- 110804





Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı Rotation Angle	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Ağır Kapılar. Wooden Doors, Panel Doors, Heavy Duty Doors



Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM - 120904

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı: Rotation Angle	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Ağır Kapılar. Wooden Doors, Panel Doors, Heavy Duty Doors






Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges



Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM-130803




Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Polisajlı Yüzey Polished Finish
Dönme Açısı Angle of Rotation	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Ağır Kapılar. Wooden Doors, Panel Doors, Heavy Duty Doors



Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM-627625

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı/Parlak Polished Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz Kapaklar Wooden Doors, Panel Doors, Plain and Light Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges

Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM-657625




Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Wooden Doors, Panel Doors,



Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM - 708625

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı: Rotation Angle	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Wooden Doors, Panel Doors,



Gerektiğinde kolay sökülebilir olması istenilen kapılar için uygundur.





Suitable for easy dismantle doors

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges



Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge




PKM-761023

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı Angle of Rotation	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Wooden Doors, Panel Doors,

Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM-828025

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Wooden Doors, Panel Doors,



Gerektiğinde kolay sökülebilir olması istenilen kapılar için uygundur.
Suitable for easy dismantle doors

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Paslanmaz Menteşeler

Stainless Steel Hinges




Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM-881003

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	335 Derece 335 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Wooden Doors, Panel Doors,

Gerektiğinde kolay sökülebilir olması istenilen kapılar için uygundur.




Suitable for easy dismantle doors



Paslanmaz Kapı Menteşesi Stainless Steel Door Hinge

PKM-88883

Malzeme Cinsi: Material	304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi: Surface	Satine İşlenmiş Satin Finish
Dönme Açısı: Rotation Angle	305 Derece 305 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Ahşap Kapılar, Panel Kapılar, Wooden Doors, Panel Doors,



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Sac Yaprak Menteşeler

Broad Butt Hinges

Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-30301

Malzeme Cinsi
Material

Metal Sac
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi
Surface





Ham Yüzey
No Finish

Dönme Açısı
Angle of Rotation

310 Derece
310 Degree

Uygulama Yerleri:
Type

Pano Kapakları,
Makina Kapakları,
Düz ve Hafif Kapaklar.
Panel Box and
Machine Doors
Plain and Light-Weight
Lids and Doors



Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-304012

Malzeme Cinsi:
Material

Metal Sac
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi:
Surface





Çinko Galvaniz Kaplı
Zinc Galvanized

Dönme Açısı:
Angle of Rotation

270 Derece
270 Degree

Uygulama Yerleri:
Type

Pano Kapakları,
Makina Kapakları,
Düz ve Hafif Kapaklar.
Panel Box and
Machine Doors
Plain and Light-Weight
Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Sac Yaprak Menteşeler

Broad Butt Hinges

Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-325008





Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Beyaz Galvaniz Kaplı White Galvanized
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and Light-Weight Lids and Doors



Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-40402

Malzeme Cinsi: Material	Çelik Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Krom Kaplı/Parlak Chrome Plated/Polished
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and Light-Weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Sac Yaprak Menteşeler

Broad Butt Hinges

Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-505025

Malzeme Cinsi
Material

Metal Sac
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi
Surface





Krom Kaplı/Parlak
Chrome Plated/Polished

Dönme Açısı
Angle of Rotation

270 Derece
270 Degree

Uygulama Yerleri:
Type

Pano Kapakları,
Makina Kapakları,
Düz ve Hafif Kapaklar.
Panel Box and
Machine Doors
Plain and Light-Weight
Lids and Doors



Siyah rengi mevcuttur.

Also available in Black Colour.

Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-523612

Malzeme Cinsi:
Material

Metal Sac
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi:
Surface





Beyaz Galvaniz Kaplı
White Galvanized

Dönme Açısı:
Angle of Rotation

270 Derece
270 Degree

Uygulama Yerleri:
Type

Pano Kapakları,
Makina Kapakları,
Düz ve Hafif Kapaklar.
Panel Box and
Machine Doors
Plain and Light-Weight
Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Sac Yaprak Menteşeler

Broad Butt Hinges

Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-525012




Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Beyaz Galvaniz Kaplı White Galvanized
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and Light-Weight Lids and Doors



Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-60603

Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Krom Kaplı/Parlak Chrome Plated/Polished
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and Light-Weight Lids and Doors



Siyah rengi mevcuttur.

Also available in Black Colour.

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Sac Yaprak Menteşeler

Broad Butt Hinges

Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-635025

Malzeme Cinsi
Material

Metal Sac
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi
Surface

Krom Kaplı/Parlak
Chrome Plated/Polished

Dönme Açısı
Angle of Rotation




270 Derece
270 Degree

Uygulama Yerleri:
Type

**Pano Kapakları,
Makina Kapakları,
Düz ve Hafif Kapaklar.**
Panel Box and
Machine Doors
Plain and Light-Weight
Lids and Doors

Siyah rengi mevcuttur.

Also available in Black Colour.



Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-755025

Malzeme Cinsi:
Material

Metal Sac
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi:
Surface

Krom Kaplı/Parlak
Chrome Plated/Polished

Dönme Açısı:
Angle of Rotation




270 Derece
270 Degree

Uygulama Yerleri:
Type

**Pano Kapakları,
Makina Kapakları,
Düz ve Hafif Kapaklar.**
Panel Box and
Machine Doors
Plain and Light-Weight
Lids and Doors

Siyah rengi mevcuttur.

Also available in Black Colour.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Sac Yaprak Menteşeler

Broad Butt Hinges

Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-787518




Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Galvaniz Kaplamalı Galvanized Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Sandık Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine, Crate Doors Plain and Light-Weight Lids and Doors



Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-827025

Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Galvaniz Kaplamalı Galvanized Finish
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and Light-Weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Sac Yaprak Menteşeler

Broad Butt Hinges




Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-90603

Malzeme Cinsi Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Krom Kaplı/Parlak Chrome Plated/Polished
Dönme Açısı Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and Light-Weight Lids and Doors

Siyah rengi mevcuttur.

Also available in Black Colour.






Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-97906

Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Ham Yüzey No Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Ağır Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and Heavy-Weight Lids and Doors

Siyah rengi mevcuttur.

Also available in Black Colour.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Sac Yaprak Menteşeler

Broad Butt Hinges





Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-120603

Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Krom Kaplı /Parlak Chrome Plated/Polished
Dönme Açısı: Angle of Rotation	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors, Plain and Light-Weight Lids and Doors

Siyah rengi mevcuttur.





Also available in Black Colour.



Sac Yaprak Menteşe Broad Butt Hinge

SYM-1603525

Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Galvaniz Kaplamalı Galvanized Finish
Dönme Açısı: Rotation Angle	270 Derece 270 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Düz ve Hafif Kapaklar. Panel Box and Machine Doors Plain and Light-Weight Lids and Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Broad Butt Hinges





Çelik Kapı Menteşesi

High Security (Steel) Door Hinges


Çelik Kapı Menteşesi
High Security (Steel) Door Hinge

CKM-01

Malzeme Cinsi: Material	Metal Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Çinko Galvaniz Kaplı Zinc Galvanized Finish
Dönme Açısı: Angle of Rotation	180 Derece 180 Degree
Uygulama Yerleri: Type	Çelik Kapılar Steel Doors



- İki farklı bini (42mm veya 48mm) imkanı sunulmuştur.
- Hem kaynaklı hem de vidalanabilir modeli mevcuttur.
- Two different measure for offset (42 mm and 48 mm) are available.
- Welded and screwed models are available.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Özel Kilitler Special Locks

Çarpma Kilit Sliding Door Lock

ÇK-01

Malzeme Cinsi
Material


DKP Sac
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi
Surface

Beyaz Galvaniz Kaplı
White Galvanized Finish

Uygulama Yerleri:
Type

Kayar Kapı Uyumaları
For every sliding lids or doors
which close by snapping.



Çarpma Kilit Sliding Door Lock

ÇK-02

Malzeme Cinsi:
Material



DKP Sac
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi:
Surface

Beyaz Galvaniz Kaplı
White Galvanized Finish

Uygulama Yerleri:
Type

Çarparak kapanan tüm
Sürgülü kapak ve
kapılar için.
For every sliding
lids or doors which
close by snapping.



Kilit anahtarı fiyata dahil değildir.
Key price is not included to the lock price.

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Özel Kilitler Special Locks

Çarpma Kilit Sliding Door Lock

ÇK-03

Malzeme Cinsi Material	Ön Panel: PA6 İç Panel: Çelik - Sac Material: Front Panel: PA 6 Inside: Stainless Steel – Sheet metal
Yüzey Kalitesi Surface	İnce Pürüzsüz Yüzey Galvaniz Kaplı Smooth Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Çarparak kapanan tüm Kapak ve Kapılar için. For every sliding lids or doors which close by snapping.







Çarpma Kilit Sliding Door Lock

ÇK-04

Malzeme Cinsi: Material	Paslanmaz Çelik veya DKP ve Sac Dil: Zamak Döküm 304 Grade Stainless Steel or Sheet metal Latch Bolt: Zamak Alloys
Yüzey Kalitesi: Surface	Çinko Kaplama veya Statik Toz Boya Zinc Coating or Electrostatic Powder Coating
Uygulama Yerleri: Type	Çarparak kapanan tüm Kapak ve Kapılar için. For every sliding lids or doors which close by snapping.


İsteğe Bağlı Olarak Anahtarlı veya Anahtarsız İmalatımız Mümkündür.
Paslanmaz Veya DKP Sac olarak imalatı mümkündür.
According to requirement; key lock or no key production is available
Stainless steel or sheet metal production is available



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Özel Kilitler Special Locks



Çarpma Kilit
Sliding Door Lock

ÇK-05

Malzeme Cinsi Material	Paslanmaz Çelik, Zamak ve Sac Stainless Steel, Zamak and Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Elektrostatik Boyalı Electrostatic Finish
Uygulama Yerleri: Type	İş makinaları, kompresör ya da jeneratör kabinleri için uygundur. Suitable for work machine, compressor or generator cabinets.

Kilitli ve kilitsiz seçeneği mevcuttur.
Gövdeye yada karşılık parçasına çarparak kapanır



Locking and non-locking versions are available.
To shutdown by snapping body part or corresponding part.



Yüksek Güvenlikli Kilit
High Security Cam Lock

YGK-01

Malzeme Cinsi Material	DKP Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Beyaz Galvaniz Kaplı White Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Başka anahtarlar tarafından açılması istenmeyen, ve güvenlik aranan kilitler. With advanced locking mechanisms that prevent forced entry, lock picking and lock bumping.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Özel Kilitler

Special Locks

Direk Kapak Kilidi




Cam Locks for Poles

DKK-01

Malzeme Cinsi: Material	DKP Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Galvaniz Kaplı Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Her türlü direklerde uygulanabilir. For every sliding lids or door which close by snapping.



Kapak ölçülerinize özel,kilit mekanizması tasarlanır.
According to your door measurement, custom-made design is available



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Özel Kilitler

Special Locks





Sıkıştırılabilir Kilit Compression Lock

SK-01

Malzeme Cinsi: Material	Gövde: Zamak Döküm Dil: Çelik Sac Body: Zinc Alloy Casting, Latch Bolt: Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Galvaniz Kaplamalı Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Contalı sızdırmazlık gerektiren makina ya da araç kapakları Panel Box and Machine Doors and Lids



- Titreşimli veya Sızdırmazlık istenilen kapaklarda kullanılır.
- Sıkıştırma Mesafesi 6 mm dir.
- For leak-proof and vibrating lids and doors.
- Compression distance is 6 mm



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"




Özel Kilitler Special Locks

Sıkıştırılmalı Kilit Compression Lock

SK-02

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Finish
Uygulama Yerleri: Type	Baskı gerektiren araç ve makina kapakları Panel Box and Machine Doors and Lids

Titreşimli ve sızdırmazlık istenilen kapaklarda kullanılır.
For leak-proof and vibrating lids and doors.



Sıkıştırılmalı Kilit Compression Lock

SK-03

Malzeme Cinsi Material	Gövde: Zamak Döküm Kilit: Çelik Civata Body: Zamak Alloys Casting Lock: Stainless Steel Bolt
Yüzey Kalitesi Surface	Statik Toz Boyalı Döküm Yüzey Electrostatic Powder Coating Cast Surface
Uygulama Yerleri: Type	Jeneratör Kompresör Kabinleri Makina Kapakları Panel Box and Machine Doors and Lids

Sıkıştırma mesafesi 25 mm dir.
Sıkıştırma mesafesi ayarlanabilir.
İsteğe Bağlı olarak anahtarlı veya anahtarsız üretim yapılmaktadır.




*Compression distance is maximum 6 mm

*The compression distance is adjustable

*According to requirement; key lock or no key production is available

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.

Measurement is in "mm"





Özel Kilitler

Special Locks

Sıkıştırılabilir Kilit Compression Lock

SK-04

Malzeme Cinsi:
Material

Gövde: PA6
Kilit: Elastomer
Body: PA 6
Lock: Elastomer

Yüzey Kalitesi:
Surface

Uygulama Yerleri:
Type

Pano Kapakları,
Makina Kapakları.
Panel Box and
Machine Doors
and Lids

Kilidi sabitlemek için, pano kapağının delik çapı 6mm olmalıdır.
Sıkıştırma için, karşılığın delik çapı 13-14 mm olmalıdır.


*Compression distance is maximum 6 mm

*The compression distance is adjustable

*According to requirement; key lock or no key production is available

*For fixing the lock hole diameter of the door must be 6 mm

*For the compression, the hole diameter of the component must be 13-14 mm



Pano Kiliti Panel Lock

PK-01

Malzeme Cinsi
Material




Zamak Döküm ve Sac
Zamak Alloys Casting and
Sheet Metal

Yüzey Kalitesi
Surface

Krom ve Çinko Kaplamalı
Chrome and Zinc Coating

Uygulama Yerleri:
Type

Şaft Kapakları, Pano Kapakları,
Her türlü kapak ve kabin vb.
kilitleme mekanizmasında.
Every Kind of Shaft and
Panel Door Locking
Mechanism



Kilit anahtarı haricen satılmaktadır.

"L" Ölçüsü : 18-30-35-45-50-60-70-80-90 mm ölçülerinde imal edilmektedir.

*Key of the lock is sold separately

**" L " part is produced in 18-30-35-45-50-60-70-80-90 mm

Ürün Kodu Product Code	PK-18	PK-30	PK-35	PK-45	PK-50	PK-60	PK-70	PK-80	PK-90
L	18 mm	30 mm	35 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Özel Kilitler

Special Locks

Trafo ve Kabin Kilidi





T-Handle Heavy Duty Lock

TKK-01-01

Malzeme Cinsi: Material	Paslanmaz Çelik, Zamak ve Sac Stainless Steel, Zamak and Sheet Metal
Yüzey Kalitesi: Surface	Polisajlı Yüzey Polished Finish
Uygulama Yerleri: Type	Her türlü Trafo Kapak ve kabin vb. kilitleme mekanizmasında. Panel Box and Machine Doors and Lids



Kilitli ve kilitsiz seçeneği mevcuttur.
Key lock and no lock production is available



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"





İndeksleme Piston Pimleri

Indexing Plungers

İndeksleme Piston Pimi Durmasız Unstoppable Indexing Plunger



İP-01	
Malzeme Cinsi Material	Tutamak: Pa6 Siyah Gövde: Çelik veya Paslanmaz Çelik Grip: Black Pa6 Body: Steel Metal or Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	İP-01-...-G; Çinko Kaplamalı İP-01-...-P; Ham Body: No Finish Grip: Zinc Finish
Uygulama Yerleri: Type	Muhtelif alanlarda kullanılır. Various fields



Ürün Kod Numarası Product Code	Malzeme Cinsi Material Type	D	d1	d2	H	h	h1	h2	SW
İP- 01-10-G	Galvanizli Galvanized	25	5	M10x1	49	17	5	22	14
İP- 01- 12-G	Galvanizli Galvanized	25	6	M12x1.5	54	20	6	22	14
İP- 01-16-G	Galvanizli Galvanized	31	8	M16x1.5	68	26	8	26	19
İP- 01-20-G	Galvanizli Galvanized	31	10	M20x1.5	79	33	10	26	22
İP- 01-10-P	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	25	5	M10x1	49	17	5	22	14
İP- 01- 12-P	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	25	6	M12x1.5	54	20	6	22	14
İP- 01-16-P	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	31	8	M16x1.5	68	26	8	26	19
İP- 01-20-P	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	31	10	M20x1.5	79	33	10	26	22

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"





İndeksleme Piston Pimleri

Indexing Plungers

İndeksleme Piston Pimi Durmalı
Stoppable Indexing Plunger

İP-02	
Malzeme Cinsi Material	Tutamak: Pa6 Siyah Gövde: Çelik veya Paslanmaz Çelik Grip: Black Pa6 Body: Steel Metal or Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	İP-02-...-G; Çinko Kaplamalı İP-02-...-P; Ham Body: No Finish Grip: Zinc Finish
Uygulama Yerleri: Type	Muhtelif alanlarda kullanılır. Various fields



Ürün Kod Numarası Product Code	Malzeme Cinsi Material Type	D	d1	d2	H	h	h1	h2	SW
İP- 02-10-G	Galvanizli Galvanized	25	5	M10x1	56	17	5	29	14
İP- 02- 12-G	Galvanizli Galvanized	25	6	M12x1.5	61	20	6	29	14
İP- 02-16-G	Galvanizli Galvanized	31	8	M16x1.5	75	26	8	33	19
İP- 02-20-G	Galvanizli Galvanized	31	10	M20x1.5	86	33	10	33	22
İP- 02-10-P	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	25	5	M10x1	56	17	5	29	14
İP- 02- 12-P	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	25	6	M12x1.5	61	20	6	29	14
İP- 02-16-P	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	31	8	M16x1.5	75	26	8	33	19
İP- 02-20-P	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	31	10	M20x1.5	86	33	10	33	22

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"





Yaylı Kilitleme Pimi

Cam Action Indexing Plunger



YM-01

Malzeme Cinsi Material	Tutamak: Zamak Gövde/Mil: Otomat Çelik. Body-Pin: 304 Grade Stainless Steel Grip: Zamak
Yüzey Kalitesi Surface	Siyah Çinko Kaplamalı Black Zinc Finish
Uygulama Yerleri: Type	Muhtelif alanlarda kullanılır. Various fields



Bir adet Somun ile satılmaktadır.
Somun fiyata dahildir.
Standart üretimler Yuvarlak içerisine alınmıştır.
Standart dışı ürünler için üretim süresi alınız ve minimum
üretim adedi 100 adettir.

Sold with one bolt.
Bolt price is included in the price.

Ürün Kod Numarası Product Code	Malzeme Cinsi Material Type	D	d	A	B	C	E	L
YK-10	Çinko Kaplama Zinc Finish	M10x1	4-5 ⑥	6	9	20	25	38
YK-12	Çinko Kaplama Zinc Finish	M12x1.5	5-6 ⑧	8	11	25	30	47
YK-16	Çinko Kaplama Zinc Finish	M16x1.5	6-8 ⑩	10	14.5	30	40	60
YK-20	Çinko Kaplama Zinc Finish	M20x1.5	8-10 ⑫	12	18	32	50	70

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"







Yaylı Kilitleme Pimi

Cam Action Indexing Plunger

YM-02	
Malzeme Cinsi Material	Gövde/Mil: Otomat Çelik. Steel Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Kaplamalı Zinc Finish
Uygulama Yerleri: Type	Sökülebilir Pano Kapakları Taşıt ve bahçe kapılarında kullanılır. Removable Doors and Various fields

Mukavemet= 400N



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Yaylı Kilitleme Pimi

Cam Action Indexing Plunger



YK-03

Malzeme Cinsi Material	Otomat Çelik-Sac-Yay Çeliği Steel Metal & Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kaplamalı Zinc Finish
Uygulama Yerleri: Type	Sürgülü Kapak Kilidi, Sabitleme Pimi olarak veya Hareket Kısıtlayıcı vb. Sliding Door Locking, Stabilizing Pin or Movement Limiter, etc.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları

Latch Clamps


Ayarlı Gerdirme Mandalı
Adjustable Toggle Latch

AGM-01	
Malzeme Cinsi Material	AGMS; DKP Sac AGMP; Paslanmaz Sac AGMS ; Sheet Metal AGMP ; 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	AGMS; Galvaniz Kaplı AGMP; Vibrasyonlu Yüzey AGMS ; Galvanized Finish AGMP ; Vibratory Polished
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları Makina Kapakları Panel Box and Machine Doors



Ürün kodunun son hanesine " K " kodunu ekleyerek kilitli ürün siparişi verebilirsiniz.
Ör: AGM - ... - S/P - K

Locking product can be ordered by putting " K "to the product code.



Ürün Kod Numarası Product Code	Ayar Mesafesi Meas. Distance	A	B	C	D	E	F	G	H	J	d1	d2
AGM-01-01-S	A+20 mm	72	30	14	22	27	20	10	18	14	4.2	4.1
AGM-01-02-S	A+30 mm	92	40	17	27	33	23	12	17	18	5.2	5.2
AGM-01-03-S	A+25 mm	142	60	23	40	47	28	17	--	22	5.2	5.8
AGM-01-01-P	A+20 mm	72	30	14	22	27	20	10	18	14	4.2	4.1
AGM-01-02-P	A+30 mm	92	40	17	27	33	23	12	17	18	5.2	5.2
AGM-01-03-P	A+25 mm	142	60	23	40	47	28	17	--	22	5.2	5.8

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları

Latch Clamps

Ayarlı Gerdirme Mandalı Adjustable Toggle Latch

AGM-02

Malzeme Cinsi
Material

304 Paslanmaz Çelik
304 Grade Stainless Steel

Yüzey Kalitesi
Surface



Vibrasyonlu Yüzey
Vibratory Finished

Uygulama Yerleri:
Type

Pano Kapakları,
Makina Kapakları.
Panel Doors and
Machine Doors



Ayar Mesafesi 16mm dir.
Measurement Distance is 16 mm



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları

Latch Clamps

Ayarlı Gerdirme Mandalı
Adjustable Toggle Latch


AGM-03	
Malzeme Cinsi Material	304 Paslanmaz Çelik 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Finished
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları. Panel Doors and Machine Doors




AGM-03-01 Ayar Mesafesi 13 mm dir.
AGM-03-02 Ayar Mesafesi 23 mm dir.
Hem sac hem paslanmaz imalatı vardır.

AGM-03-01 Meas. Distance 13 mm

AGM-03-02 Meas. Distance 23 mm



Ürün Kod Numarası Code Number	Malzeme Cinsi Material	A	B	C	D	E	F	G
AGM - 03- 01 - S	Sac Sheet Metal	72	29	17	10	53	25	13
AGM - 03- 02 - S	Sac Sheet Metal	98	34	23	12	68	36	16
AGM - 03- 01 - P	Paslanmaz 304 Grade Stainless Steel	72	29	17	10	53	25	13
AGM - 03- 02 - P	Paslanmaz 304 Grade Stainless Steel	98	34	23	12	68	36	16



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları


Latch Clamps

Ayarlı Gerdirme Mandalı Adjustable Toggle Latch



AGM-04	
Malzeme Cinsi Material	Çelik Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Galvaniz Kaplama Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Ağır Hizmet Kapakları Heavy-weight Lids and Doors

Talep miktarına göre Paslanmaz Çelikten imalatı yapılabilir.
According to order quantity, stainless steel production is available



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları


Latch Clamps

Ayarlı Gerdirme Mandalı Adjustable Toggle Latch

AGM-05	
Malzeme Cinsi Material	Çelik Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Galvaniz Kaplama Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Ağır Hizmet Kapakları Heavy-weight Lids and Doors



Talep miktarına göre Paslanmaz Çelikten imalatı yapılabilir.
Ayar Mesafesi 30 mm dir.
According to order quantity, stainless steel production is available
Measurement Distance 30 mm.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"




Gerdirme Mandalları

Latch Clamps

Elastik Gerdirme T-Handle Flexible Latch

EGM-01-S/P

Malzeme Cinsi Material	Gövde; Elastomer, Siyah Taban; Paslanmaz Sac veya Galvanizli Sac Body: Black Elastomer EG-S : Sheet Metal EG-P : 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	EG-S; Galvaniz Kaplı EG-P; Vibrasyonlu Yüzey EG-S : Galvanized Finish EG-P : Vibratory Polished
Uygulama Yerleri: Type	Makina Kapakları, Araç Kapakları. Machine and Vehicle Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları


Latch Clamps

Gerdirme Mandalı
Toggle Latch

GM-01	
Malzeme Cinsi Material	GMS; DKP Sac GMP; Paslanmaz Sac GMS ; DKP Sheet GMP ; 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	GMS; Galvaniz Kaplı GMP; Vibrasyonlu Yüzey GMS ; Galvanized Finish GMP ; Vibratory Polished
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları. Panel Box and Machine Doors



Ürün kodunun son hanesine "K" kodunu ekleyerek kilitli ürün siparişi verebilirsiniz. Ör: GM - .. - S/P - K
Put " K " to the last digit of the product code, to order locking toggle latch.



Kod Numarası Code Number	Malzeme Material	A	B	C	Tel Çapı Wire Diameter	Bağlantı Delik Çapı Comp. Hole Diameter	Karşılık Component
GM - 01 - 00 - S	Sac Sheet Metal	57	23	11	3	3.3	A
GM - 01 - 01 - S	Sac Sheet Metal	75	29	13	4	3.3	A
GM - 01 - 02 - S	Sac Sheet Metal	105	35	12	4	5.3	B
GM - 01 - 03 - S	Sac Sheet Metal	135	45	23	5	6.3	B
GM - 01 - 00 - P	Paslanmaz St. Steel	57	23	11	3	3.3	A
GM - 01 - 01 - P	Paslanmaz St. Steel	75	29	11	4	3.3	A
GM - 01 - 02 - P	Paslanmaz St. Steel	105	35	12	4	5.3	B
GM - 01 - 03 - P	Paslanmaz St. Steel	135	45	23	5	6.3	B

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları




Latch Clamps

Gerdirme Mandalı Toggle Latch



GM-02	
Malzeme Cinsi Material	GMS; DKP Sac GMP; 304 Kalite Sac GMS ; Sheet Metal GMP ; 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	GMS; Galvaniz Kaplı GMP; Vibrasyonlu Yüzey GMS ; Galvanized Finish GMP ; Vibratory Polished
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları. Panel Box and Machine Doors

Ürün kodunun son hanesine "K" kodunu ekleyerek kilitli ürün siparişi verebilirsiniz. Ör: GM - 02 - S/P - K
Put " K " to the last digit of the product code, to order locking toggle latch.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"






Gerdirme Mandalları

Latch Clamps

Gerdirme Mandalı-03
Toggle Latch-03

GM-03	
Malzeme Cinsi Material	Zamak+ 304 Kalite Paslanmaz 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Boyalı+Kaplama Vibrasyonlu Yüzey Vibratory Polished
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları. Panel Box and Machine Doors



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları

Latch Clamps


Kenet Mandalı Latch-Action Toggle Clamp

KTM-01-S/P

Malzeme Cinsi Material	KM-01-S; DKP Sac KM-01-P; Paslanmaz Sac KM-01-S; Sheet Metal KM-01-P; 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	KM-01-S; Galvaniz Kaplı KM-01-P; Vibrasyonlu Yüzey KM-01-S; Galvanized Finish KM-01-P; Vibratory Polished
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları. Panel Box and Machine Doors



Ayar Mesafesi 13 mm dir.
Measurement Distance is 13 mm.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları


Latch Clamps

Kenet Mandalı Latch-Action Toggle Clamp



KTM-02-S/P	
Malzeme Cinsi Material	KM-02-S; DKP Sac KM-02-P; Paslanmaz Sac KM-02-S; Sheet Metal KM-02-P; 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	KM-02-S; Galvaniz Kaplı KM-02-P; Vibrasyonlu Yüzey KM-02-S; Galvanized Finish KM-02-P; Vibratory Polished
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları. Panel Box and Machine Doors

Ayar Mesafesi 19 mm dir.
Measurement Distance is 19 mm.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Gerdirme Mandalları




Latch Clamps

Sıkıştırma Mandalı Flexible Toggle Latch

SKM-01	
Malzeme Cinsi Material	Gövde: DKP Sac Gerdirme: Elastomer Body: Sheet Metal Stretchers: Elastomer
Yüzey Kalitesi Surface	Siyah Statik Boyalı Black Electrostatic Powder Coating
Uygulama Yerleri: Type	Hareket etmesi istenmeyen araçlarda kazma, kürek, balta sabitlemek için For fastening up the materials



Mukavemet= 250N
Sıkıştırma Çapı / Pressing diameter
SKM-01: 20-25 mm
SKM-02: 27-55 mm





Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Kulplar

Handles



KP-01

Malzeme Cinsi Material	PA6+%30 GFR Siyah Siyah PA6 (Cam Takviyeli) Glass Reinforced Black PA6
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Araç Kapıları. Vehicle, Panel Box and Machine Doors





Alev Alma: UL 94 HB
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ile 60°C
Maksimum Çalışma Yüğü: 1000N

Flammability: UL 94 HB.
Working Temp. : -20°C and 60°C
Maximum Payload : 1000N

Katlanır Yaylı Kulp

KP-02 PS

Malzeme Cinsi Material	Kulp: PVC Kaplama Diğerleri: Paslanmaz Sac veya Galvanizli Sac Handle : PVC. Others: 304 Grade Stainless Steel or Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz veya Paslanmaz Çelik Zinc Galvanized Finish or 304 Grade Stainless Steel
Uygulama Yerleri: Type	Taşıma Kutuları, Sandıklar. Panel Box and Machine Doors, Carrying Crates



Ürün Kodunun sonuna "P" Paslanmaz veya "S" Sac kodunu ekleyerek sipariş verin.
Yaylıdır. Kendiliğinden katlanabilir.
Maksimum Çalışma Yüğü: 600 N
Açılma Açısı: 85 Derece

When you order the product, please put "P" (Stainless Steel) or "S" (Sheet Metal) to end of the code.
Non-spring. Self-bending
Maximum Payload: 600 N
Opening Angle : 85 Degree

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Kulplar






Handles

KP-03 PS

Malzeme Cinsi Material	Kulp: PVC Diğerleri: Paslanmaz Sac veya Galvanizli Sac Handle : PVC. Others: 304 Grade Stainless Steel or Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz veya Paslanmaz Çelik Zinc Galvanized Finish or 304 Grade Stainless Steel
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Taşıma Sandıklar. Panel Box and Machine Doors, Carrying Crates

Ürünümüz yaysızdır.
Maksimum Çalışma Yüğü: 800 N
Açılma Açısı: 85 Derece
Ürün Kodunun sonuna "P" Paslanmaz veya "S" Sac kodunu ekleyerek sipariş verin.

When you order the product, please put "P" (Stainless Steel) or "S" (Sheet Metal) to end of the code.
Non-spring. Self-bending
Maximum Payload: 800 N
Opening Angle : 85 Degree



KP-04 PS

Malzeme Cinsi Material	Kulp: PVC Diğerleri: Paslanmaz Sac veya Galvanizli Sac Handle : PVC. Others: 304 Grade Stainless Steel or Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz veya Paslanmaz Çelik Zinc Galvanized Finish or 304 Grade Stainless Steel
Uygulama Yerleri: Type	Taşıma Kutuları, Sandıklar. Panel Box and Machine Doors, Carrying Crates


Ürünümüz yaysızdır.
Maksimum Çalışma Yüğü: 600 N
Açılma Açısı: 85 Derece
Ürün Kodunun sonuna "P" Paslanmaz veya "S" Sac kodunu ekleyerek sipariş verin.

When you order the product, please put "P" (Stainless Steel) or "S" (Sheet Metal) to end of the code.
Non-spring. Self-bending
Maximum Payload: 600 N
Opening Angle : 85 Degree

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Kulplar Handles



KP-05

Malzeme Cinsi Material	Kulp: PVC Kaplama Gövde : Galvanizli Sac. Handle : PVC. Body: Galvanized Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kaplama Zinc Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Taşıma Kutuları, Sandıklar. Panel Box and Machine Doors, Carrying Crates

Ürünümüz Yay yardımıyla kendinden katlanır.
Maksimum Taşıma Yüğü : 600 N
Tutamak Tel Çapı 8mm'dir.

*Spring-Loaded. Self-bending
*Maximum Payload: 600 N
*Handle Wire Diameter is 8 mm




KP-06

Malzeme Cinsi Material	Gövde: Pa6 + 30GFR Siyah Yay ve Pim: AISI 300 Serisi Body: PA6-GF30 Spring and Pin: AISI 300 Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Plastik Plastic
Uygulama Yerleri: Type	Sandık ve Cihaz Kapakları Panel Box and Machine Doors, Carrying Crates

Ürünümüz yay yardımıyla kendini kapatmaktadır.
Maksimum çalışma yükü : 1000 N

*Spring-Loaded. Self-bending
*Maximum Payload: 1000 N



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Kulplar

Handles








KP-07

Malzeme Cinsi Material	Gövde: Pa6 + 30GFR Siyah Yay ve Pim: AISI 300 Serisi Body: PA6-GFR30 Black Spring and Pin AISI 300 Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Plastik Plastic
Uygulama Yerleri: Type	Sandık ve Cihaz Kapaklarında Panel Box and Machine Doors, Carrying Crates

Ürünümüz yay yardımıyla kendini kapatmaktadır.
Maksimum çalışma yükü : 1000 N

*Spring-Loaded. Self-bending

*Maximum Payload: 1000 N



KP-08

Malzeme Cinsi Material	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik 304 Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Ham yüzey kaplamasız No Finish
Uygulama Yerleri: Type	Medikal Tavalar, Konteynerler, Cihaz Kapakları Panel Box and Machine Doors, Carrying Crates

Maksimum çalışma yükü : 200 N

İsteğe bağlı olarak tutamağa silikon kaplama eklenebilir.

No Spring

Maximum Payload: 200 N


According to requirement the handle can be covered silicone

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Kulplar

Handles



Ebatı	" L "
70 mm	60 mm
90 mm	80 mm
110 mm	100 mm
130 mm	120 mm

KP-09

Malzeme Cinsi Material	304 Kalite Paslanmaz Alüminyum ve Çelik 304 Grade Stainless Steel or Aluminium
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kap. Krom Kaplama, Statik Boya veya Ham Yüzey. Zinc or Chrome Galvanized Coating, Electrostatic Powder Coating or No Finish
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Araç Kapıları. Vehicle, Panel Box and Machine Doors

Maksimum Taşıma Yüğü : 10Kg dir.

Ürün Kodunun sonuna "P" Paslanmaz "A" Alüminyum veya "S" Çelik kodu ekleyerek istediğiniz malzeme ile siparişinizi verebilirsiniz.

Boyu 70 - 90 - 110 - 130 mm olarak dört Ebat seçeneğimiz mevcuttur.


Maximum Payload: 60 Kg

When you order the product, please put "P" (Stainless Steel), A" (Aluminium) or "S" (Sheet Metal) to end of the code.

Four different sizes are available; 70-90-110-130 mm.

KP-10

Malzeme Cinsi Material	İmalat Çelik Steel Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kap. Krom Kaplama Statik Boya Zinc or Chrome Galvanized Coating, Electrostatic Powder Coating or No Finish
Uygulama Yerleri: Type	Pano Kapakları, Makina Kapakları, Taşıma Sandıklar. Panel Box and Machine Doors, Carrying Crates



Maksimum Taşıma Yüğü : 15Kg. dir.

Boyu 134 ve 154 mm olmak üzere iki ebat seçeneğimiz mevcuttur.

*Maximum Payload: 15 Kg

*Two different sizes are available; 134-154 mm.

Ebatı	" L "
134 mm	120 mm
154 mm	140 mm

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.

Measurement is in "mm"



Kulplar

Handles

KP-11

Malzeme Cinsi
Material

İmalat Çelik
Steel Metal







Yüzey Kalitesi
Surface

Krom Kaplama
Chrome Galvanized Coating

Uygulama Yerleri:
Type

Test Cihazları
Güç Kaynakları
Panel Box and
Machine Doors,
Carrying Crates

Maksimum Taşıma Yüğü : 600 N
Maximum Payload: 600 N



KP-12

Malzeme Cinsi
Material

Alüminyum Parofil 6063
Aluminium Profile 6063

Yüzey Kalitesi
Surface

Krom Kaplama veya
Statik Fırın Boya
Chrome Galvanized Coating
or Electrostatic Powder Finish

Uygulama Yerleri:
Type

Pano Kapakları,
Makina Kapakları,
Araç Kapıları.
Vehicle, Panel Box and
Machine Doors

Maksimum Taşıma Yüğü : 1000 N

*Maximum Payload: 1000 N

L Boyu / "L" size 113|125|133|141|153|173


A Boyu / "A" size 100|112|120|128|140|160

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Kulplar

Handles




KP-13 PS

Malzeme Cinsi Material	Kulp: Elastomer Diğerleri: Galvanizli Sac veya Paslanmaz Yay Çeliği Handle: Elastomer Others: Galvanized Sheet Metal or Stainless Spring Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Yumuşak, Pürüzsüz Soft and Smooth
Uygulama Yerleri: Type	Test Cihazları, Güç Kaynakları Taşıma Çantaları Carrier Bags

Maksimum Taşıma Yüğü: 400 N

Maximum Payload : 400 N



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Çıt Çıt Çeşitleri

Catches




Çıt Çıt Kilit Twin Roller Catch

ÇÇ-01

Malzeme Cinsi Material	Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Kaplama Zinc Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	İtince kapanıp, çekince açılacak Pano Kapakları, Makina Kapakları. Panel Box and Machine Doors.

Mukavemet= 100 N

Metal ve plastik makara seçeneği mevcuttur.







Çıt Çıt Kilit Twin Roller Catch

ÇÇ-02

Malzeme Cinsi Material	Asetal ve Paslanmaz Yay. Body: Asetal Plastic Spring: 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	
Uygulama Yerleri: Type	Araç üstü ekipmanlar Makina Kapakları. Panel Box and Machine Doors.

Mukavemet= 50 N



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"




Araç Kilitleri

Vehicle Hood Locks

Araç Kilidi

Vehicle Hood Locks



AK-01	
Malzeme Cinsi Material	DKP Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kaplı Zinc Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Otomotiv ve Endüstriyel alanlar için tasarlanmıştır. Automotive and Industrial Fields

Mukavemet= 2500 N

Farklı açma mekanizma seçenekleri,

Sağ ve sol modeller, Göbek delik ya da dış çekilmiş seçenekler



Araç Kilidi

Vehicle Hood Locks

AK-02-SP

Malzeme Cinsi Material	DKP Sac veya 304 Kalite Paslanmaz Çelik Sheet Metal or 304 Grade Stainless Steel
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kaplı Zinc Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Otomotiv ve Endüstriyel alanlar için tasarlanmıştır. Automotive and Industrial Fields



Mukavemet= 6000 N

Dişli ve boş montaj göbek seçenekleri,

Sağ ve sol model, çift kademe seçenekleri

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.

Measurement is in "mm"



Araç Kilitleri

Vehicle Hood Locks




Araç Kilidi Vehicle Hood Locks

AK-03

Malzeme Cinsi Material	DKP Sac Sheet Metal
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kaplı Zinc Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Otomotiv ve Endüstriyel alanlar için tasarlanmıştır. Automotive and Industrial Fields

Mukavemet= 9000 N

Farklı açma mekanizması seçenekleri mevcuttur.



Araç Kilidi Vehicle Hood Locks




AK-04

Malzeme Cinsi Material	DKP Sac ve PA6 Sheet Metal and Pa6
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kaplı Zinc Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Otomotiv, Kabin Kilitleri Endüstriyel alanlar için tasarlanmıştır. Automotive and Industrial Fields

Karşılık Çapı En Fazla 10 mm
Sağ veya Sol Seçeneği
Maksimum Tutma Kapasitesi 6000 N

*Component diameter is maximum 10 mm
*Left and Right Options
*Maximum Payload: 6000 N

Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"










Sandık Köşesi

Box Corners

Sandık Köşesi Box Corner

KKS-01

Malzeme Cinsi Material	DKP Sac DKP Sheet
Yüzey Kalitesi Surface	Çinko Galvaniz Kaplı Zinc Galvanized Finish
Uygulama Yerleri: Type	Alüminyum, Ahşap, Plastik veya köşesinin aşınması istenmeyen sandıklar için tasarlanmıştır. Wooden, Plastic or any kind of boxes corners.



Ölçülendirmeler "mm" cinsindendir.
Measurement is in "mm"



Referanslar

References



yatsan®



iN•KSAN



VESTEL



YÜNSA





mensan



+90 312 354 53 59 (Pbx)
+90 312 354 01 58 (Pbx)
+90 312 354 17 45 (Fax)
For International Calls
+90 535 441 09 81



mensan@mensanmentese.com



1169 Cadde No : 44-46-48
Ostim Sanayi Sitesi 06374
YENİMAHALLE / ANKARA



www.mensanmentese.com.tr